

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP nro. 002

1. Tuotetyyppi: Massiivipuinen verhouslauta ulko- ja sisäkäyttöön.

2. Tuotteen merkintä/ yksilöinti: Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä.

3. Suunniteltu käyttökohde: Verhouslauta standardin EN 14915: 2006 + AC: 2007 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin.

4. Valmistaja: Syöte-Huvilat Oy, Valimontie 16, FI-43250, Kolkanlahti. Nettisivut www.syotehuvilat.fi, sähköposti: suunnittelu@syotehuvilat.fi.

6. AVCP-luokka: AVCP 4

7. Yhdenmukaistettuun tuotestandardiin perustuva DoP: Syöte-Huvilat Oy on kirjannut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa AVCP 4 luokan mukaisesti.

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Massiivipuinen verhouslauta		
Puulaji	PNSY tai PCAB	
Tiheys	Tiheys keskimäärin 390 kg/m ² (50% RH, 23°C)	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d2	
Formaldehydipäästöt	Ei päästöjä (NPD)	EN 14915: 2006 + AC: 2007
Vesihöyrynläpäisevyys	μ=60	
Äänen absorptiokerroin	250 ...500 Hz 0,10 1000 ... 2000 Hz 0,30	
Lämmönjohtavuus	0,10 W/mK	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 3-4 / EN 350-2	

10. Allekirjoitus: edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mikko Puurunen,
Syöte-Huvilat Oy, toimitusjohtaja
Saarijärvi 26.6.2013

