

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP nro. 003

1. Tuotetyyppi: Ponttiliitoksellinen lattialauta

2. Tuotteen merkintä/ yksilöinti: Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä.

3. Suunniteltu käyttökohte: ponttiliitoksellinen lattialauta standardin EN 14342: 2005 + A1: 2008 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin käyttöluokissa 1 ja 2. Tuotteen kosteusluokka valitaan käyttöluokan mukaan. Jatkuvasti lämpimissä tiloissa puutavaran toimituskosteus on 10%, osan vuodesta kylmänä olevissa tiloissa (kesämökit) 15%.

4. Valmistaja: Syöte-Huvilat Oy, Valimontie 16, FI-43250, Kolkanlahti. Nettisivut www.syotehuvilat.fi , sähköposti: suunnittelu@syotehuvilat.fi .

6. AVCP-luokka: AVCP 4

7. Yhdenmukaistettuun tuotestandardiin perustuva DoP: Syöte-Huvilat Oy on kirjannut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa AVCP 4 luokan mukaisesti.

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Massiivipuinen ponttiliitoksellinen lattialauta. Ruuvi- tai naulauskiinnitys		
Puulaji	PNSY tai PCAB	
Tiheys	Tiheys keskimäärin 390 kg/m ² (50% RH, 23°C)	
Palokäyttäytyminen	F _{fl}	EN 14342: 2005 + A1: 2008
Formaldehydipäästöt	Ei päästöjä (NPD)	
Murtumislujuus	NPD	
Liukkaus	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 3-4 / EN 350-2	

10. Allekirjoitus: edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Mikko Puurunen,
Syöte-Huvilat Oy, toimitusjohtaja
Saarijärvi 26.6.2013

